



CDS 707

RETAIL CASH SYSTEM

CDS 707 C // CDS 707 H

CDS 707



CDS 707 rappresenta la soluzione ottimale per il back office del retail. Unità da deposito piccola ed elegante, con elevate performance. La parte superiore, estremamente compatta, è dotata di una bocchetta d'entrata che contiene fino a 150 banconote alla volta, un trasporto banconote semplice ed essenziale, il sensore di autenticità nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa), un coperchio dal colore personalizzabile e una bocchetta d'uscita. **La velocità di entrata di 8 banconote al secondo** è ideale per gestire alti volumi di contante. Una pratica interfaccia utente dotata di scheda PC completa l'opera: l'operatore si identificherà tramite chiave dallas o lettore badge e seguirà il suo deposito su touch screen, per poi stampare la propria ricevuta.

CAOS, il software di gestione della macchina, se integrato con il sistema bancario del caso, permetterà il recupero di tutti i dati per avere la possibilità del credito istantaneo sul proprio conto bancario. Su questo dispositivo possono essere installati due tipi di sacca:

- **Alta velocità: 8 banconote/secondo**
- **Sensore di autenticità nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali**
- **Sacca in tela e sacca termo-saldante**
- **Apertura della cassaforte solo dopo l'auto-sigillatura della sacca**
- **Integrabile con dispositivi per la gestione delle monete**
- **Disponibilità della ricevuta rimovibile per il trasporto valori nelle sacche termo-saldanti**

la sacca di tela **ad elevata capacità contenente fino a 10.000 banconote** e chiusa da un coperchio e da un sigillo manuale e la **sacca monouso termo-saldante contenente fino a 4.000 banconote.**

Le sacche termo-saldanti permettono l'apertura della cassaforte solo una volta che queste sono sigillate, consentendo il recupero del denaro da parte di una singola persona con forti recuperi di costo. I principali vantaggi del sistema a sacche sono **una maggiore sicurezza, affidabilità e robustezza.**

Grazie alla sua competitività e all'alta velocità, CDS 707 è ideale per il retail, sale gioco, parchi divertimento e di stazioni di servizio, farmacie, cinema, trasporto pubblico e ovunque si presenti la necessità di **ridurre gli alti costi di contazione e permettere efficaci ottimizzazioni del servizio offerto dalle compagnie trasporto valori.**

SPECIFICHE TECNICHE

CASSAFORTE DISPONIBILE IN

8 mm, UL291 24 H, CEN L, CEN III e CEN IV

PESO

Da 170 kg a 410 kg in base alla configurazione

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita 200 W

CONNESSIONI

Porta seriale RS232,
porta USB 1.0 o ethernet

CAPACITÀ DI DEPOSITO

Fino a 10.000 banconote con la sacca in tela
Fino a 4.000 banconote con la sacca auto-sigillante

SENSORE BANCONOTE

- Autenticazione nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali
- Possibilità di gestione multi-valuta

VELOCITÀ DI DEPOSITO

Fino a 8 banconote al secondo

L'INTERFACCIA UTENTE INCLUDE

- Stampante termica 60 mm
- Touch screen TFT a colori 5.7"
- Scheda PC
- Hard disk
- Chiave Dallas

OPZIONI

- UPS
- Interfaccia GPRS
- Lettore badge
- Sacche aggiuntive

DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI (configurazione standard)


Lunghezza da 100 mm a 185 mm
Larghezza da 60 mm a 82 mm



info@cimaspa.it



DIMENSIONI



- StrongBox (8mm):**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
- UL291 24 H:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
- CEN L:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
- CEN III:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm
- CEN IV:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1005mm



CIMA S.p.A. - P.IVA IT03536420361
Via Di Mezzo 2/4 - 41037 Mirandola (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 418611 - Fax +39 0535 23062
www.cimspa.it // info@cimspa.it